

**Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение  
«Кузьмоловский детский сад комбинированного вида»  
(МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ»)**

---

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МДОБУ  
\_\_\_\_\_  
Т.А.Кузнецова  
подпись  
Приказ №182од от 30.12.2021г.

## **Инструкция по организации парольной защиты**

### **1. Общие положения**

Настоящая инструкция устанавливает основные правила введения парольной защиты информационной системы персональных данных в Муниципальном дошкольном образовательном бюджетном учреждении «Кузьмоловском детском саду комбинированного вида» (далее - ДОУ).

Инструкция регламентирует организационно-техническое обеспечение генерации, смены и прекращения действия паролей в информационные системы персональных данных, а также контроль за действиями пользователей системы при работе с паролями. Настоящая инструкция оперирует следующими основными понятиями:

- **Идентификация** - присвоение субъектам и объектам доступа идентификатора и (или) сравнение предъявляемого идентификатора с перечнем присвоенных идентификаторов.
- **ИСПДн** – информационная система персональных данных.
- **Компрометация** - факт доступа постороннего лица к защищаемой информации, а также подозрение на него.
- **Объект доступа** - единица информационного ресурса автоматизированной системы, доступ к которой регламентируется правилами разграничения доступа.
- **Пароль** – уникальный признак субъекта доступа, который является его (субъекта) секретом.
- **Правила доступа** - совокупность правил, регламентирующих права доступа субъектов доступа к объектам доступа.
- **Субъект доступа** - лицо или процесс, действия которого регламентируются правилами разграничения доступа.
- **Несанкционированный доступ** - доступ к информации, нарушающий правила разграничения доступа с использованием штатных средств, предоставляемых средствами вычислительной техники или АС.

### **2. Правила генерации паролей**

Персональные пароли должны генерироваться специальными программными средствами административной службы.

а. Длина пароля должна быть не менее 8 символов.

- b. В составе пароля должны присутствовать буквы в верхнем и нижнем регистрах, цифры и специальные символы.
- c. Пароль не должен включать в себя:
  - легко вычисляемые сочетания символов;
  - клавиатурные последовательности символов и знаков;
  - общепринятые сокращения;
  - аббревиатуры;
  - номера телефонов, автомобилей;
  - прочие сочетания букв и знаков, ассоциируемые с пользователем;
  - при смене пароля новое сочетание символов должно отличаться от предыдущего не менее чем на 2 символа.
- d. Допускается использование единого пароля для доступа субъекта доступа к различным информационным ресурсам одной ИСПДн ДОУ.

е.

### **3. Порядок смены паролей**

- a. Полная плановая смена паролей пользователей должна проводиться регулярно, не реже одно раза в месяц.
- b. Полная внеплановая смена паролей всех пользователей должна производиться в случае прекращения полномочий администраторов средств защиты или других сотрудников, которым по роду службы были предоставлены полномочия по управлению парольной защитой.
- c. Полная внеплановая смена паролей должна производиться в случае компрометации личного пароля одного из администраторов ИСПДн.
- d. В случае компрометации личного пароля пользователя надлежит немедленно ограничить доступ к информации с данной учетной записи, до момента вступления в силу новой учетной записи пользователя или пароля.

### **4. Обязанности пользователей при работе с парольной защитой**

- a. При работе с парольной защитой пользователям запрещается:
  - разглашать кому-либо персональный пароль и прочие идентифицирующие сведения;
  - предоставлять доступ от своей учетной записи к информации, хранящейся в ИСПДн посторонним лицам;
  - записывать пароли на бумаге, файле, электронных и прочих носителях информации, в том числе и на предметах.
- b. Хранение пользователем своего пароля на бумажном носителе допускается только в личном, опечатанном владельцем пароля сейфе.
- c. При вводе пароля пользователь обязан исключить возможность его перехвата сторонними лицами и техническими средствами.

### **5. Случаи компрометации паролей**

- a. Под компрометацией следует понимать:
  - физическая потеря носителя с информацией;
  - передача идентификационной информации по открытым каналам связи;

- проникновение постороннего лица в помещение физического хранения носителя парольной информации или алгоритма или подозрение на него (срабатывание сигнализации, повреждение устройств контроля НСД (слепков печатей), повреждение замков и т. п.);
  - визуальный осмотр носителя идентификационной информации посторонним лицом;
  - перехват пароля при распределении идентификаторов;
  - сознательная передача информации постороннему лицу.
- б. Действия при компрометации пароля:
- скомпрометированный пароль сразу же выводится из действия, взамен его вводятся запасной или новый пароль;
  - о компрометации немедленно оповещаются все участники обмена информацией. Пароль вносится в специальные списки, содержащие скомпрометированные пароли и учетные записи.

## **6. Ответственность пользователей при работе с парольной защитой**

- Повседневный контроль за действиями сотрудников ДОУ при работе с паролями, соблюдением порядка их смены, хранения и использования, возлагается на ответственного за систему защиты информации в информационной системе персональных данных.
- Владельцы паролей должны быть ознакомлены под роспись с перечисленными выше требованиями и предупреждены об ответственности за использование паролей, не соответствующих данным требованиям, а также за разглашение парольной информации.
- Ответственность за организацию парольной защиты возлагается на ответственного за систему защиты информации в информационной системе персональных данных.
- Ответственность в случае несвоевременного уведомления ответственного за систему защиты информации в информационной системе персональных данных о случаях утери, кражи, взлома или компрометации паролей возлагается на владельца взломанной учетной записи.

# **Лист ознакомления с Инструкцией по организации парольной защиты в МДОБУ «Кузьмоловский детский сад комбинированного вида»**

